U-BODAN

Dienstübergänge

GMUNDNER FERTIGTEILE

Innovationen für die Zukunft

U – BODAN

SYSTEMVORTEILE

- Geringes Eigengewicht
- Schneller und einfacher Einbau auch ohne Hebegerät möglich
- Lagerung im Tunnel neben den Gleisen möglich (außerhalb des Lichtraumprofils)
- Dauerhaft rutschhemmende kornrauhe Oberfläche
- wasser-, frost- und tausalz-beständig
- Linienleiteraussparungen optional
- Hoher elektrischer Widerstand bei Gleisisolierung
- Belüftung des Gleiskörpers
- Lange Haltbarkeit

U – BODAN

Elemente, Anwendungsbereiche

U-BODAN Innenplatten

IP 1448 / 325 (450)
Gewicht 71 kg (87 kg)

U-BODAN Außenplatten

AP 1470 / 325 (450)
Gewicht 73 kg (88 kg)

AP 750 / 650 (900)
Gewicht 65 kg (81 kg)

Anwendungsbereiche:

- Dienstübergänge bei Werkstätten, Abstellbereichen und Verschubanlagen
- Fußgängerübergänge
- Fluchtwege
- Sicherheitsübergänge
- Depots

Innenplatte IP 	Außenplatte AP750 
Außenplatte AP1470 	Gummiprofile
Auflagerstein 	Klemm - Plattenhalter 
Standardoberfläche	Gelbe Oberfläche 
Rote Oberfläche 	

Gmundner Fertigteile Ges.m.b.H. & Co. KG
Unterthalhamstraße 1, 4694 Ohlsdorf, Austria

www.bodan.at
office@gmundner-ft.at

www.bodan.at
office@gmundner-ft.at

Tel.: +43 (0) 7612/63 065-0
Fax: +43 (0) 7612/63 065-31
Gmundner Fertigteile GesmbH & Co KG
A-4694 Ohlsdorf, Unterthalhamstraße 1